

Brother HL-L2865DW(HLL2865DWRE1)

Brother HL-L2865DW - Printer - Z/W - Dubbelzijdig - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - tot 34 ppm -capaciteit: 250 vellen - USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN



De Brother HL-L2865DW zwart-wit laserprinter is ontworpen om de productiviteit en efficiëntie in elk kantoor te verbeteren. Met een robuuste afdruksnelheid tot 34 pagina's per minuut en een hoge resolutie van 1200 x 1200 DPI levert deze printer snel documenten van professionele kwaliteit. Dankzij de automatische duplexfunctie kunt u eenvoudig dubbelzijdig afdrukken, waardoor u minder papier verbruikt en milieuvriendelijke kantoorpraktijken ondersteunt. De printer biedt veelzijdige mediaverwerking, van standaardpapier tot enveloppen en etiketten in de invoerlade voor 250 vel en de multifunctionele lade. Veilige connectiviteitsopties, waaronder Wi-Fi Direct en geavanceerde beveiligingsprotocollen, zorgen voor een flexibele en veilige printervaring. Of het nu voor een klein kantoor of een drukke werkgroep is, de Brother HL-L2865DW is uitgerust om aan uw printbehoeften te voldoen en tegelijkertijd de operationele kosten laag te houden.

Key Selling Points

- 34 ppm maximale printsnelheid voor efficiënte documentverwerking
- 1200 x 1200 DPI-resolutie voor prints van hoge kwaliteit
- Automatisch dubbelzijdig printen voor eenvoudig dubbelzijdig afdrukken
- Veilige draadloze en bekabelde connectiviteit voor flexibele kantooropstellingen
- Ondersteunt een breed scala aan mediatypen en -formaten voor veelzijdige printbehoeften

Product Features

- Efficiënte afdruksnelheid**  
Met een maximale printsnelheid van 34 ppm voor zwart-wit documenten zorgt deze printer ervoor dat je werk snel wordt voltooid, waardoor de productiviteit in elke werkomgeving toeneemt.
- Uitvoer met hoge resolutie**  
Maak elke keer scherpe, heldere afdrukken met een maximale resolutie van 1200 x 1200 DPI, perfect voor professionele documenten en presentaties.
- Veelzijdige mediaverwerking**  
Van enveloppen tot dik papier, deze printer is geschikt voor verschillende mediatypen en -formaten, inclusief een invoerlade voor 250 vellen standaardpapier en een multifunctionele lade voor speciaal papier.
- Veilige verbindingsopties**  
Het aanbod van zowel bedrade als draadloze connectiviteitsopties, inclusief Wi-Fi Direct en geavanceerde beveiligingsprotocollen, zorgt voor een veilige en flexibele printervaring voor alle gebruikers.
- Milieuvriendelijke werking**  
Met functies als automatisch dubbelzijdig afdrukken en een laag energieverbruik in de slaapstand ondersteunt deze printer de groene initiatieven van je kantoor en houdt hij de operationele kosten laag.

Main Specifications

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Productbeschrijving                | Brother HL-L2865DW - printer - Z/W - laser                                         |
| Printertype                        | Werkgroep-printer - laser - Z/W                                                    |
| Gewicht                            | 7.1 kg                                                                             |
| Klasse mediaformaat                | A4/Legal                                                                           |
| Max mediaformaat                   | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)                                            |
| Minimum afmeting media (aangepast) | 76.2 mm x 127 mm                                                                   |
| Maximale mediagrootte (aangepast)  | 215.9 mm x 355.6 mm                                                                |
| Afdruksnelheid                     | Tot 34 ppm - Z/W - A4 (210 x 297 mm)   Tot 16 ppm - Z/W duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. resolutie (z-w)               | 1200 x 1200 dpi                                                                    |

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatic Duplexing     | Ja                                                                                             |
| Interface               | USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN                                                                         |
| AirPrint ingeschakeld   | Ja                                                                                             |
| Geïnstalleerd RAM (max) | 128 MB                                                                                         |
| Taalsimulatie           | PCL 6                                                                                          |
| Mediatype               | Gewoon papier, dun papier, kringlooppapier, dik papier, hechtend papier, etiketten, enveloppen |
| Totale mediacapaciteit  | 250 vellen                                                                                     |
| Mediabeheer             | Invoerlade voor 250 vel, handmatige invoerlade voor 1 vel                                      |

Aanbevolen Maandelijks Volume 2500 pagina's

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Netwerkgebruik            | Printerserver                                               |
| Stroom                    | 220-240 V wisselstroom V                                    |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie met productregistratie (Frankrijk - 2 jaar) |
| Afmetingen (BxDxH)        | 35.6 cm x 36 cm x 18.3 cm                                   |

## Extended Specification

### Algemeen

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Printertype | Werkgroep-printer - laser - monochroom |
|-------------|----------------------------------------|

### Uitbreiding / Aansluiting

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Verbindingen | 1 x USB 2.0   1 x LAN |
|--------------|-----------------------|

### Diversen

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meegeleverde verbruiksartikelen | 1 x tonercartridge (zwart) - maximaal 1500 pagina's ISO/IEC 19752   1 x trommel - maximaal 15000 pagina's 1 pagina per taak - Brother DR2510 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Garantie van de fabrikant

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service & Support | Beperkte garantie - 3 jaar met productregistratie   Frankrijk: beperkte garantie - 2 jaar |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### Stroom

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Voeding                         | Voeding - intern         |
| Vereiste netspanning            | 220-240 V wisselstroom V |
| Vereiste frequentie             | 50/60 Hz                 |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 470 Watt                 |
| Stroomverbruik stand-by         | 43 Watt                  |
| Stroomverbruik slaapstand       | 3.8 Watt                 |

### Netwerkgebruik

|                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netwerkgebruik                     | Printerserver                                                                                                                                                                             |
| Beveiligingsprotocols & -kenmerken | Wi-Fi Direct, 802.1x, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, POP3, SMTP, SNMP 3, SSL, TLS, AES, TKIP, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK, instelling vergrendeling, firmware-encryptie |

### RAM

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Geïnstalleerd RAM (max) | 128 MB |
|-------------------------|--------|

### Printer

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Afdruksnelheid | Tot 34 ppm - Z/W - A4 (210 x 297 mm)   Tot 16 ppm - Z/W duplex - A4 (210 x 297 mm) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ingebouwde apparaten                  | Lcd-scherm met 1 lijn                                                        |
| Connectiviteit                        | Draadloos                                                                    |
| Interface                             | USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN                                                       |
| AirPrint ingeschakeld                 | Ja                                                                           |
| Max. resolutie (z-w)                  | 1200 x 1200 dpi                                                              |
| Automatic Duplexing                   | Ja                                                                           |
| Benodigde tijd voor eerste afdruk Z/W | 8.5 sec                                                                      |
| Taalsimulatie                         | PCL 6                                                                        |
| Inclusief lettertypen                 | 73 x schaalbare PCL lettertypes   12 x bitmapversie PCL   16 x streepjescode |
| Mediabeheer                           | Invoerlade voor 250 vel, handmatige invoerlade voor 1 vel                    |

#### Afmetingen & gewicht

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 35.6 cm |
| Diepte  | 36 cm   |
| Hoogte  | 18.3 cm |
| Gewicht | 7.1 kg  |

#### Afmetingen & gewicht (transport)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Breedte (verzending) | 44.4 cm |
| Diepte (verzending)  | 44.9 cm |
| Hoogte (verzending)  | 36.6 cm |
| Gewicht (verzending) | 9.2 kg  |

#### Media Handling

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mediatype                          | Gewoon papier, dun papier, kringlooppapier, dik papier, hechtend papier, etiketten, enveloppen                                                                                                                                                                                                   |
| Klasse mediaformaat                | A4/Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max mediaformaat                   | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimum afmeting media (aangepast) | 76.2 mm x 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximale mediagrootte (aangepast)  | 215.9 mm x 355.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mediagrootten                      | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), 195 x 270 mm, Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm)                                                                           |
| Envelopformaten                    | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)                                                                                                                                                                               |
| Gewicht van media                  | 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Totale mediacapaciteit             | 250 vellen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Media-feeder                       | Invoerlade: 1 - 250 vellen - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>   Multifunctionele lade: 1 - 1 blad - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup>   Uitvoerlade: 1 - 150 vellen |
| Capaciteit uitvoerlades            | 150 vellen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Duty Cycle

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Aanbevolen Maandelijks Volume | 2500 pagina's |
|-------------------------------|---------------|

#### Omgevingsparameters

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Min. gebruikstemperatuur           | 10 °C    |
| Max. gebruikstemperatuur           | 32.5 °C  |
| Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 20 - 80% |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Geluidsemissie (stationair)   | 30 dBA |
| Geluidsemissie (belast)       | 49 dBA |
| Geluidsemissie (Stille modus) | 44 dBA |

#### Milieunormen

|                      |    |
|----------------------|----|
| Blauwe engel         | Ja |
| Ecolabel Nordic Swan | Ja |

## What's in the box

Brother HL-L2865DW  
 Tonercartridge - zwart  
 Trommel - Brother DR2510

\*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.