

HP Envy 6420e All-in-One(223R4B#629)

HP Envy 6420e All-in-One - Multifunction printer - colour - ink-jet - 216 x 297 mm (original) - A4/Letter (media) - up to 8 ppm (copying) - up to 10 ppm (printing) - 100 sheets - USB 2.0,Wi-Fi(ac)



Doe alles vanuit huis. Print,scan en kopieer alledaagse documenten en meer. Installatie en verbinding op elk apparaat en zelfherstellende Wi-Fi.

Key Selling Points

Print,scan en kopieer alledaagse documenten vanaf je smartphone,met de HP Smart-app

Verwerk taken met gemak en haal veel uit één apparaat:printen,scannen en kopiëren

Zelfherstellende Wi-Fi detecteert problemen met de verbinding en lost deze automatisch op om onderbrekingen te reduceren

Main Specifications

Productbeschrijving	HP Envy 6420e All-in-One - multifunctionele printer - kleur
Type apparaat	Multifunctionele printer
Lokalisatie	Litouwen,Letland,West-Europa (exclusief Verenigd Koninkrijk,Ierland)
Afdruktechnologie	Inktjet (kleur)
Inkjettechnologie	HP Thermal Inkjet - 4-inkt
Maandelijkse produktiecyclus (max)	1000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	100 - 400 pagina's
Maximale kopieersnelheid	Tot 8 ppm (mono) / maximaal 4 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 300 x 300 dpi (mono) / maximaal 300 x 300 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 10 ppm (mono) / maximaal 7 ppm (kleur)
Maximale afdrukresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 4800 x 1200 dpi (kleur)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originele afmeting	216 x 297 mm (max.)
Origineel type	Vellen
Mediagrootte	76.2 x 127 mm (min) - 216 x 594 mm (max.)
Mediatype	Enveloppen,gewoon papier,kaarten,kringlooppapier,fotopapier,lichtgewicht papier,glans papier,mat papier
Standaard mediacapaciteit	100 vellen
Maximale mediacapaciteit	100 vellen
Capaciteit uitvoerladen	25 vellen
Automatic Duplexing	Ja (printend)
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Scannen naar email,automatische papiersensor,afdrukken vanaf mobiele apparaten,scan naar pdf
Stroom	120/230 V wisselstroom (50/60Hz)
Afmetingen (BxDxH)	43.25 cm x 36.11 cm x 17.4 cm

Gewicht	6.16 kg
Garantie van de fabrikant	1 jaar garantie

Extended Specification

Algemeen

Type apparaat	Multifunctionele printer
Afdruktechnologie	Inktjet - kleur
Maandelijkse productiecyclus (max)	1000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	100 - 400 pagina's
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Scannen naar email,automatische papiersensor,afdrukken vanaf mobiele apparaten,scan naar pdf
Lokalisatie	Litouwen,Letland,West-Europa (exclusief Verenigd Koninkrijk,Ierland)

Geheugen

Standaard geheugen	256 MB
Maximum ondersteund geheugen	256 MB

Kopiëren

Maximale kopieersnelheid	Tot 8 ppm (mono) / maximaal 4 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 300 x 300 dpi (mono) / maximaal 300 x 300 dpi (kleur)
Maximum aantal kopieën	9

Afdrukken

Inkjettechnologie	HP Thermal Inkjet
Straalconfiguratie	328 spuitmondjes (zwart),588 spuitmondjes (kleur)
Maximale afdrukresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 4800 x 1200 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 10 ppm (mono) / maximaal 7 ppm (kleur)
Configuratie inktcartridge	1 pigmentzwart patroon 1,kleurenpatroon (cyaan,magenta,geel)
Inktpalet (kleuren)	Cyaan,magenta,geel,gepigmenteerd zwart
Kleur	4-inkt
Printerstuurprogramma's / emulaties	PCL 3 GUI
Automatic Duplexing	Ja
Benodigde tijd voor eerste afdruk Z/W	18 sec
Benodigde tijd voor eerste afdruk in kleur	21 sec

Scannen

Scanelement	CIS
Optische resolutie	1200 x 1200 dpi

Diepte grijsschaal	8-bits
Kleurdiepte	24-bits

Document &Media Handling

Maximum originele afmetingen	216 x 297 mm
Ondersteunde originele maten	216 x 297 mm
Origineel type	Vellen
Min mediaformaat	76.2 x 127 mm
Max mediaformaat	A4/Letter
Min mediagewicht	60 g/m ²
Max mediagewicht	300 g/m ²
Min. materiaalgewicht (lb)	16 lbs
Max. materiaalgewicht (lb)	80 lbs
Ondersteund mediatype	Enveloppen,gewoon papier,kaarten,kringlooppapier,fotopapier,lichtgewicht papier,glans papier,mat papier
Ondersteunde mediaformaten	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,101.6 x 152.4 mm,76.2 x 127 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm,216 x 594 mm
Ondersteunde enveloppeformaten	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm)
Afmetingen randloze foto	A4 (210 x 297 mm)
Standaard mediacapaciteit	100 vellen
Maximale mediacapaciteit	100 vellen
Capaciteit uitvoerladen	25 vellen
Documenten &Media verwerkingsdetails	Invoerlade - 100 vellen maat:76.2 x 127 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) gewicht:60 g/m ² - 300 g/m ² ;gewicht (lbs):16 lbs - 80 lbs Uitvoerlade - 25 vellen
Details snelheid	Afdrukken:tot 20 ppm (A4) - Z/W concept Afdrukken:tot 17 ppm (A4) - kleurschets Afdrukken:tot 10 ppm (A4) - B/W (ISO) Afdrukken:tot 7 ppm - kleur (ISO) Kopiëren:tot 8 ppm - B/W (ISO) Kopiëren:tot 4 ppm - kleur (ISO) Scannen:tot 2.8 vel per minuut (A4) - Z/W normaal Scannen:tot 2.8 vel per minuut (A4) - kleur normaal Scannen:tot 2.8 vel per minuut (Letter A) - Z/W normaal Scannen:tot 2.8 vel per minuut (Letter A) - kleur normaal

Verbindingen

Interfaces	1 x USB 2.0 - 4-pins USB type B
Ondersteuning voor besturingssysteem	MS Windows 7 (32/64 bits),Windows 10 (32/64-bits),macOS 10.14,macOS 10.15,macOS Big Sur
Software meegeleverd	HP Smart App

Stroom

Vereist voltage	120/230 V wisselstroom (50/60Hz)
Energieverbruik in standby-modus	4 Watt
Energieverbruik in slaapmodus	1.7 Watt

Diversen

Conformiteitsnormen

FCC Klasse B-gecertificeerd,FCC CFR47 Part 15,EN 62479:2010,CISPR 24:2010,EN 55024:2010,EN 62311:2008,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,ICES-003 issue 6,CISPR 32:2012,EN 301 489-17 V3.1.1 (2017),EN 55032:2015 Class B,VCCI-CISPR 32:2016,EN 55032:2012 Class B,EN 301 489-1 V2.1.1:2017,CISPR 32:2015,EN 55035:2017,EN 62368-1:2014+A11:2017,IEC 62368-1:2014,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,CISPR 35:2016

Garantie van de fabrikant

Service &Support

Beperkte garantie - 1 jaar
Technische ondersteuning - 1 jaar

Afmetingen &gewicht

Breedte 43.25 cm

Diepte 36.11 cm

Hoogte 17.4 cm

Gewicht 6.16 kg

Afmetingen &gewicht (transport)

Verzendbreedte 47.4 cm

Verzenddiepte 21.8 cm

Verzendhoogte 40.8 cm

Verzendgewicht 7.55 kg

Omgevingsparameters

Geluidsemissie 56 dBA (besturing)

Min. gebruikstemperatuur 5 °C

Max. gebruikstemperatuur 40 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik 15 - 80% (niet-condenserend)

* Tech Data is not responsible for the errors in the documentation of products