

Productspecificatie Joyce JC2N1

Specificaties: bureausdraaistoel met synchroontechniek volgens NPR1813

Maten in mm	rugleuning: zitting: totaal:	h. 610 h. 403 - 550 b. 510 d. 380 - 485 h. 1205 b. 670 met armleggers d. 675	
Verpakking	Gewicht: Volume:	16,60 kg 0,6 m3	
Standaard uitvoering:			Doel/voordeel:
Techniek/ gewichtsregeling	Synchroontechniek met grote openingshoek, max. 118°.		De synchrone beweging van zitting en rugleuning zorgt voor optimale ondersteuning in iedere zithouding. Ook maakt het de wisseling tussen verschillende zithoudingen natuurlijk en comfortabel.
Zithoogteverstelling:	Traploos van 403-550 mm, veiligheids-gasveer (volledig zwart), zelfdragend.		De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken.
Gewichtsregeling	Gewichtsregeling in 6 standen verstelbaar, van 45 –120 kg.		Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning voor de juiste ondersteuning.
Zitdiepteverstelling	Schuifzitting, verstelbereik van 105 mm Voor optimale ondersteuning van de bovenbenen én contact met de rugleuning.		Het ondersteuningsvlak van de bovenbenen bij langere personen wordt hiermee vergroot, zonder dat “verzitten” noodzakelijk is. Ook blijft de ondersteuning d.m.v. de rugleuning optimaal.
Zitneigverstelling	+3° tot -11,2°		Zorgt voor een kanteling van het bekken en vermindering van de druk op de tussenwervelschijven.
Lendensteun	In hoogte verstelbaar		Kan zo aangepast worden aan de anatomie van de gebruiker en de persoonlijke voorkeur.
T-armleggers (4D)	NPR armleggers, in hoogte, breedte (360-515mm) diepte verstelbaar én zwenkbaar Met zachte opdek.		Hoogteverstelling; instelbaar op de individueel juiste hoogte. Ontlasting van de hals- en nekspieren. Breedteverstelling; zorgt voor de juiste positie t.o.v. het bovenlichaam en optimale ondersteuning. Diepteverstelling; maakt elke gewenste aansluiting aan het bureaublad mogelijk.

Productspecificatie Joyce JC2N1

Zitting	Gestoffeerde zitting Kussens van goed ventilerende PU (polyurethaan) schuimvulling. Stof niet verlijmd met kussens van CFK-vrij zuiver schuim, voorwaarde voor recycling.	Comfortabele en ergonomische ondersteuning, voor ontspannen zitten. Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker. Milieuvriendelijk, recyclebaar.
Rugleuning	Middelhoge rugleuning (60cm) met 3d-geweven netbespanning, voorgevormde lendensteun. Lendensteun in hoogte verstelbaar.	Goede ondersteuning voor iedere gebruiker, De rugleuning kan, ook na het vrijgeven van de vergrendeling, niet ongewild naar voren komen dankzij de anti-terugslagmechaniek.
Bekleding	Zitting is uitgevoerd in stof Era, beschikbaar in 24 kleuren. Zeer slijtvast, meer dan 100.000 toeren Martindale. Brandnorm EN 1021, delen 1&2 Rugleuning 3d geweven netbespanning, 40.000 Martindale	Creëer de stoel die bij u past, individueel uniek product.
Kunststof delen	Zwart, door-en-door geverfd.	Kleurecht, ook bij diepe krassen en schaven.
Voetkruis	Fraai kunststof voetkruis, uit één stuk	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Individuele vormgeving.
Wielen	Zachte dubbele wielen Ø 65 mm, gewichtsafhankelijk geremd, voor harde ondergrond (conform DIN EN 12529).	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert het risico op ongeval.
Materiaalgebruik	Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk. Besparing van natuurlijke hulpbronnen. Voorwaarde voor recycling.

Productspecificatie Joyce JC2N1

Normen, richtlijnen op productniveau	NPR 1813 NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen Blaue Engel - milieukeurmerk GS-keurmerk voor geteste veiligheid LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen) LGA Ergonomie geprüft (zeer goede ergonomische eigenschappen)	de geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de gestelde eisen. Interstuhl zoekt steeds naar innovatieve manieren om nog beter aan alle eisen te kunnen voldoen. Zekerheid bij het maken van uw keuze.
Certificering op bedrijfsniveau	Premium product – uniek certificaat, zeer veel omvattend op diverse belangrijke gebieden; productie, milieu, service, ergonomie, design enz. DIN ISO 9001 - kwaliteitsmanagement EMAS - milieumanagement DIN ISO 14001 - milieumanagement OHSAS 18001 - veiligheidsmanagement Ecovadis Gold – MVO, duurzaamheid BIFMA Level Platinum - duurzaamheid	Interstuhl is de eerste in de kantoorstoelen branche met het unieke certificaat Premium Product, maakt uw keuze veilig, makkelijk en zeker. Interstuhl staat voor transparantie, consistentie en meetbaarheid. Hoogwaardige kwaliteit en milieuvriendelijk geproduceerd. Zekerheid bij het maken van uw keuze.
Garantie	10 Jaar garantie volgens onze garantie-bepalingen. Bij projecten vanaf 25 stuks is er de mogelijkheid om, voor een eenmalig bedrag per stoel, drie onderhoudsbeurten te bestellen (3e, 6e en 8e levensjaar), inclusief stoel-instructie.	Kosteloze vervanging van onderdelen in de garantieperiode. Zekerheid bij het maken van uw keuze.
Terugname	Volledige terugname. Er wordt gegarandeerd dat de stoel in aanmerking komt voor re-use, re-design of recycle.	Milieuvriendelijk, klantvriendelijk